

KLEMSAN

KABLO KANALI


Klemsan
Trunkie

Klemsan Trunkie Şıklığı Panolarda!

Klemsan, 38 yılın deneyimi ve inovasyon gücü ile üretim yelpazesine yeni bir ürün grubu ekledi.

Kablo kanalları, aradığınız kusursuz estetiği, sağlamlığı ve pratikliği veriyor.


Kablo bağlantılarınız için Klemsan Trunkie kablo kanalları size yeter.



Klemsan Farkıyla Kablo Kanalı

Klemsan Trunkie'yi tercih etmeniz için **5 önemli sebep**

1. Kanal kapağının kolay takılıp çıkarılması için ergonomik yapı
2. Kanal tırnaklarının 90 dereceye kadar büküldüğünde çapaksız kırılmasını sağlayan tırnak çizgisi
3. Kanal tabanının kolay kırılmasını sağlayan taban çizgisi
4. Kanal aksesuarlarının kolay takılıp-sökülmesini ve kanal içinde hareketini sağlayan taban rayı
5. Kablolarınızın daha düzenli durmasını sağlayan özel tasarım.




KANAL KAPAĞINI KOLAY ÇIKARMA -TAKMA

Pano içindeki kablo montajı ile ilgili en zahmetli işlerden birisi kablo kanal kapaklarının takılıp-çıkarılmasıdır. Özel tasarımıımız ile, kapağın takılıp-çıkarılması artık çok daha kolay ve işleriniz çok daha hızlı.



DAYANIKLI VE SAĞLAM

Kanalınızın içine kablolarınızı hangi şekilde koyarsanız koyun, kablolarınızı maksimum kuvvetle tutar ve özel tasarımıyla kanalınızın pano içinde rijit durmasını sağlar.




HIZLILIK VE PRATİKLİK

Pano içinde el aleti kullanmadan kanal tırnaklarını 90 derece açığa kadar esnetip kolaylıkla kırabilirsiniz. Ayrıca kablo kanalı tırnaklarını grup halinde kırmanızı sağlayan tasarım sizlere vakit ve hız kazandıracaktır.



KABLOLAMAYI KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER

Kablolarınızı düzenlemek artık daha kolay. Tabanda bulunan ray yardımıyla kanal tutucularınızı kolaylıkla monte edebilir, ray üzerinde istediğiniz yere hareket ettirebilirsiniz.



ESTETİK

Kanal tırnağının ortasında bulunan tırnaklar, kabloların yukarı çıkmasını engeller. Böylece kablolarınız daha estetik ve düzenli hale gelir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Çalışma sıcaklığı -15°C 60°C
- Standart uzunluk 2 metre
- Standart renk RAL 7030 gri
- RoHS uyumlu
- EN 50085-2-3 standartına uygun
- VDE, UL, cULus, CE ve GOST sertifikalarına sahip



DELİKLİ KABLO KANALLARI

Ürün Kodu	Tip	Boyut	Renk	Açıklama	AMB. Adet
551010	KKC 2530	25*30	Gri	KKC 2530 25x30 Delikli Kablo Kanalı	50*2 m
551011	KKC 2540	25*40	Gri	KKC 2540 25x40 Delikli Kablo Kanalı	50*2 m
551012	KKC 2560	25*60	Gri	KKC 2560 25x60 Delikli Kablo Kanalı	30*2 m
551013	KKC 4040	40*40	Gri	KKC 4040 40x40 Delikli Kablo Kanalı	26*2 m
551014	KKC 4060	40*60	Gri	KKC 4060 40x60 Delikli Kablo Kanalı	18*2 m
551015	KKC 4080	40*80	Gri	KKC 4080 40x80 Delikli Kablo Kanalı	20*2 m
551016	KKC 6040	60*40	Gri	KKC 6040 60x40 Delikli Kablo Kanalı	18*2 m
551017	KKC 6060	60*60	Gri	KKC 6060 60x60 Delikli Kablo Kanalı	12*2 m
551018	KKC 6080	60*80	Gri	KKC 6080 60x80 Delikli Kablo Kanalı	12*2 m
551019	KKC 8060	80*60	Gri	KKC 8060 80x60 Delikli Kablo Kanalı	14*2 m
551020	KKC 8080	80*80	Gri	KKC 8080 80x80 Delikli Kablo Kanalı	12*2 m
551021	KKC 1006	100*60	Gri	KKC 1006 100x60 Delikli Kablo Kanalı	10*2 m
551022	KKC 1008	100*80	Gri	KKC 1008 100x80 Delikli Kablo Kanalı	8*2 m
551023	KKC 1206	120*60	Gri	KKC 1206 120x60 Delikli Kablo Kanalı	8*2 m
551024	KKC 1208	120*80	Gri	KKC 1208 120x80 Delikli Kablo Kanalı	6*2 m

*: Tüm Kablo kanalları kapakları ile birlikte satılmaktadır.



KABLO KANAL KAPAĞI

Ürün Kodu	Tip	Boyut	Renk	Açıklama	AMB. Adet
551050	KKK 25	25	Gri	KKK 25 mm Kanal Kapağı	10*2 m
551051	KKK 40	40	Gri	KKK 40 mm Kanal Kapağı	10*2 m
551052	KKK 60	60	Gri	KKK 60 mm Kanal Kapağı	10*2 m
551053	KKK 80	80	Gri	KKK 80 mm Kanal Kapağı	10*2 m
551054	KKK 100	100	Gri	KKK 100 mm Kanal Kapağı	10*2 m
551055	KKK 120	120	Gri	KKK 120 mm Kanal Kapağı	10*2 m

KABLO KANALI AKSESUARLARI

Ürün Kodu	Tip	Boyut	Renk	Açıklama	AMB. Adet
553315	KKT 25	40*40	Siyah	KKT 4040 40x40 Kablo Tutucu	10
553325	KKT 40	40*60	Siyah	KKT 4060 40x60 Kablo Tutucu	10
553335	KKT 60	60*80	Siyah	KKT 6080 60x80 Kablo Tutucu	10
553405	KKB	15*11	Siyah	KKB Kablo Bağı Aparat	10
553415	KKM	83.6*14	Siyah	KKM Kablo Ayırıcı Mandal	10
553500	SETR	-	-	Perçin Çakma Aleti	1
553600	PPE6,5	6,5 mm	Gri	Plastik Perçin*	100

* : Perçini çakmak için açılması gereken delik çapı 6.0 - 6.2 mm


KABLO KANALI KESME MAKASI

Ürün Kodu	Tip	Açıklama	AMB. Adet
553220	KMK1002 Kanal Kesme Makası (Kollu)	120 mm'ye kadar düz kesim	1
553230	KKMR	Kanal Kesme Makası	1




TEKNİK ÖZELLİKLER


Kablo Kanalları




Kablo Tutucular



Kablo Bağı Aparat



Kablo Ayırıcı Mandal



Ürün Kodu	Tip	Açıklama	Boyutlar (mm)								
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
551010	KKC 2530	Kablo Kanalı	25	30	11,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551011	KKC 2540	Kablo Kanalı	25	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551012	KKC 2560	Kablo Kanalı	25	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551013	KKC 4040	Kablo Kanalı	40	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551014	KKC 4060	Kablo Kanalı	40	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551015	KKC 4080	Kablo Kanalı	40	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551016	KKC 6040	Kablo Kanalı	60	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551017	KKC 6060	Kablo Kanalı	60	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551018	KKC 6080	Kablo Kanalı	60	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551019	KKC 8060	Kablo Kanalı	80	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551020	KKC 8080	Kablo Kanalı	80	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551021	KKC 1006	Kablo Kanalı	100	60	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551022	KKC 1008	Kablo Kanalı	100	80	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551023	KKC 1206	Kablo Kanalı	120	60	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551024	KKC 1208	Kablo Kanalı	120	80	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25
553315	KKT 25	Kablo Tutucu	34	35							
553325	KKT 40	Kablo Tutucu	34	53							
553335	KKT 60	Kablo Tutucu	53	75							
553405	KKB	Kablo Bağı Aparat	15	11	6						
553415	KKM	Kablo Ayırıcı Mandal	83,6	14	15	20	19,8				

*KKM Ürünü 40,60,80 ve 100 genişliğindeki kanallara uygundur.

Klemsan

Fabrika

Kemalpaşa Yolu 3. Km 35170
İZMİR
Tel: (+90 232) 877 08 00
Fax: (+90 232) 877 08 06

İzmir Bölge Ofisi

Kemalpaşa Yolu 3. Km 35170
İZMİR
Tel: (+90 232) 877 08 00
Fax: (+90 232) 877 08 06

Ticaret Müdürlüğü

Perpa A Blok K:2 No: 9/0041
Okmeydanı - İSTANBUL
Tel: (+90 212) 222 52 00
Fax: (+90 212) 222 66 55

Gaziantep Bölge Ofisi

Tel: (+90 530) 401 94 59

Bursa Bölge Ofisi

Tel: (+90 530) 401 94 58

Ankara Bölge Müdürlüğü

İvedik Org. San. Böl. 1354. Cad.
(ESKİ 21. CADDE) NO:138/92
Fora İş Merkezi - ANKARA
Tel: (+90 312) 428 80 92
Fax: (+90 312) 428 80 93

Antalya Bölge Ofisi

Tel: (+90 530) 469 14 02

Konya Bölge Ofisi

Tel: (+90 530) 874 79 48

www.klemsan.com.tr