

01

# Sarkýt Armatürler

## Pendant Luminaires


**“Tuna” Sarkýtlar**  
“Tuna” Pendants



5213-501



5213-502



5213-503



5213-504

**Armatür Özellikleri**

Gövde : Alüminyum  
Reflektör : Prizmatik polikarbon cam  
Duy : EN 60238  
Kablo : 2x0,75 mm<sup>2</sup> TTR  
Boya : Elektrostatik toz boya


- \* Kapak çerçeve opsiyonel olarak sunulmaktadır.
- \* Reflektör hacim ve ağırlıkta dahil edilmemiştir.
- \* Renk seçenekleri vardır.
- \* Sarkýt boyu isteğe bağlı değişebilir.

**Specifications**

Body : Aluminium  
Reflector : Prismatic polycarbonate  
Base : EN 60238  
Cable : 2x0,75 mm<sup>2</sup> TTR  
Coating : Electrostatic powder coating

- \* Front cover is optional and is not included in volume and weight
- \* Colour option
- \* Pendant length option

| Kod No<br>Code No | Tip<br>Type | Lamba Tipi<br>Lamp Type | Güç<br>Power<br>(w) | Işık Akışı<br>Luminous Flux<br>(lm) | Boyutlar<br>Dimensions (mm) |     |     | Ağırlık<br>Weight<br>(Kg) | Hacim<br>Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Duy<br>Base | Koli Adedi<br>Pcs / Pack |
|-------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|---------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
|                   |             |                         |                     |                                     | a                           | b   | Ø   |                           |                                      |             |                          |
| 5213-501          | Tuna 1      | PL-E                    | 23-45               | 1380-2700                           | 280                         | 600 | 325 | 8,00                      | 0,10480                              | E27         | 12                       |
| 5213-502          | Tuna 2      | PL-E                    | 23-45               | 1380-2700                           | 280                         | 600 | 325 | 8,00                      | 0,10480                              | E27         | 12                       |
| 5213-503          | Tuna 3      | PL-E                    | 23-45               | 1380-2700                           | 235                         | 600 | 325 | 8,00                      | 0,10480                              | E27         | 12                       |
| 5213-504          | Tuna 4      | PL-E                    | 23-45               | 1380-2700                           | 235                         | 600 | 325 | 8,00                      | 0,10480                              | E27         | 12                       |

“Neva” Sarkıtlar  
“Neva” Pendants

## Armatür Özellikleri

Gövde : Alüminyum  
 Reflektör : Prizmatik polikarbon cam  
 Balast : EN 60923-EN 61347-2-9  
 Ateşleyici : EN 61347-2-1  
 Duy : EN 60238  
 Kablo : 2x1 mm<sup>2</sup> TTR  
 Boya : Elektrostatik toz boya

- \* Kapak çerçeve opsiyonel olarak sunulmaktadır.
- \* Reflektör hacim ve ağırlıkta dahil edilmemiştir.
- \* Renk seçenekleri vardır.
- \* Sarkıt boyu isteğe bağlı değişebilir.

## Specifications

Body : Aluminium  
 Reflector : Prismatic polycarbonate  
 Ballast : EN 60923-EN 61347-2-9  
 Igniter : EN 61347-2-1  
 Base : EN 60238  
 Cable : 2x1 mm<sup>2</sup> TTR  
 Coating : Electrostatic powder coating


- \* Front cover is optional and is not included in volume and weight
- \* Colour option
- \* Pendant length option

| Kod No<br>Code No | Tip<br>Type | Lamba Tipi<br>Lamp Type | Güç<br>Power<br>(w) | Işık Akışı<br>Luminous Flux<br>(lm) | Ateşleyici<br>Igniter<br>(w) | Kondansatör<br>Capacitor<br>(µF±10 250 V) | Boyutlar<br>Dimensions (mm) |     |     | Ağırlık<br>Weight<br>(Kg) | Hacim<br>Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Duy<br>Base | Koli Adedi<br>Pcs / Pack |
|-------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|---------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
|                   |             |                         |                     |                                     |                              |                                           | a                           | b   | Ø   |                           |                                      |             |                          |
| 5213-601          | Neva        | PL-E                    | 45-85               | 2700-5100                           |                              |                                           | 415                         | 820 | 412 | 3,40                      | 0,14470                              | E27         | 4                        |
| 5213-601          | Neva        | ML 160                  | 160                 | 3100                                |                              |                                           | 415                         | 820 | 412 | 3,40                      | 0,14470                              | E27         | 4                        |
| 5213-602          | Neva        | CDM-T 70                | 70                  | 6600                                | 70-400                       | 12                                        | 415                         | 820 | 412 | 9,40                      | 0,14470                              | G12         | 4                        |
| 5213-603          | Neva        | CDM-T 150               | 150                 | 14000                               | 70-400                       | 20                                        | 415                         | 820 | 412 | 12,50                     | 0,14470                              | G12         | 4                        |

“Sana” Sarkýtlar  
“Sana” Pendants



5213-511



Armatür Özellikleri

Gövde : Alüminyum  
Reflektör : Prizmatik polikarbon cam  
Duy : EN 60238  
Kablo : 2x0,75 mm<sup>2</sup> TTR  
Boya : Elektrostatik toz boya

- \* Kapak çerçeve opsiyonel olarak sunulmaktadır.
- \* Reflektör hacim ve ağırlıkta dahil edilmemiştir.
- \* Renk seçenekleri vardır.
- \* Sarkýt boyu isteğe bađlı deđiřebilir.

Specifications

Body : Aluminium  
Reflector : Prismatic polycarbonate  
Base : EN 60238  
Cable : 2x0,75 mm<sup>2</sup> TTR  
Coating : Electrostatic powder coating

- \* Front cover is optional and is not included in volume and weight
- \* Colour option
- \* Pendant length option




5213-512

| Kod No<br>Code No | Tip<br>Type | Lamba Tipi<br>Lamp Type | Güç<br>Power<br>(w) | Işıđ Akısı<br>Luminous Flux<br>(lm) | Boyutlar<br>Dimensions (mm) |     |     | Ağırlık<br>Weight<br>(Kg) | Hacim<br>Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Duy<br>Base | Koli Adedi<br>Pcs / Pack |
|-------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|---------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
|                   |             |                         |                     |                                     | a                           | b   | Ø   |                           |                                      |             |                          |
| 5213-511          | Sana 1      | PL-E                    | 45-85               | 2700-5100                           | 415                         | 660 | 412 | 10,00                     | 0,10480                              | E27         | 12                       |
| 5213-512          | Sana 2      | PL-E                    | 45-85               | 2700-5100                           | 415                         | 660 | 412 | 10,00                     | 0,10480                              | E27         | 12                       |



5213-401

### “Aras” Sarkıtlar “Aras” Pendants



#### Armatür Özellikleri

Reflektör : Enjeksiyon PC  
Balast kutusu : Alüminyum  
Balast : EN 60923-EN 61347-2-9  
Ateşleyici : EN 61347-2-1  
Duy : EN 60238 porselen

- \* PC reflektörlü armatürlerde ön cam muhafaza opsiyonel olarak sunulmaktadır.
- \* Reflektör hacim ve ağırlığında dahil edilmemiştir.
- \* Renk seçenekleri vardır.
- \* Sarkıt boyu isteye bağlıdır değişebilir.

#### Specifications

Reflector : Injection PC  
Gear box : Aluminium  
Ballast : EN 60923-EN 61347-2-9  
Igniter : EN 61347-2-1  
Base : EN 60238 porcelain

- \* PC front cover is optional in the PC reflector model
- \* Reflector, wire guard are not included in volume and weight
- \* Colour option
- \* Pendant length option



5213-421

| Kod No<br>Code No | Tip<br>Type | Lamba Tipi<br>Lamp Type | Güç<br>Power<br>(w) | Işık Akışı<br>Luminous Flux<br>(lm) | Ateşleyici<br>Igniter<br>(w) | Kondansatör<br>Capacitor<br>(µF±10 250 V) | Boyutlar<br>Dimensions (mm) |     |     |     | Ağırlık<br>Weight<br>(Kg) | Hacim<br>Volume<br>(m³) | Duy<br>Base | Koli Adedi<br>Pcs / Pack |
|-------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
|                   |             |                         |                     |                                     |                              |                                           | a                           | b   | c   | Ø   |                           |                         |             |                          |
| 5213-401          | Aras 1      | ML 160                  | 160                 | 3100                                |                              |                                           | 215                         | 405 | 120 | 325 | 5,00                      | 0,00653                 | E27         | 4                        |
| 5213-401          | Aras 1      | PL-E                    | 23                  | 1380                                |                              |                                           | 215                         | 405 | 120 | 325 | 5,00                      | 0,00653                 | E27         | 4                        |
| 5213-402          | Aras 1      | CDM-T 70                | 70                  | 5500                                | 70-400                       | 12                                        | 215                         | 405 | 120 | 325 | 11,50                     | 0,00653                 | G12         | 4                        |
| 5213-421          | Aras 2      | PL-E                    | 45-85               | 2700-5100                           |                              |                                           | 300                         | 555 | 135 | 412 | 5,50                      | 0,00653                 | E27         | 4                        |
| 5213-422          | Aras 2      | ML 250                  | 250                 | 5600                                |                              |                                           | 300                         | 555 | 135 | 412 | 5,50                      | 0,00653                 | E40         | 4                        |
| 5213-423          | Aras 2      | CDM-T 70                | 70                  | 5500                                | 70-400                       | 12                                        | 300                         | 555 | 135 | 412 | 11,80                     | 0,00653                 | G12         | 4                        |
| 5213-424          | Aras 2      | CDM-T 150               | 150                 | 12000                               | 70-400                       | 20                                        | 300                         | 555 | 135 | 412 | 14,00                     | 0,00653                 | G12         | 4                        |
| 5213-428          | Aras 2      | HPI-BU 250              | 250                 | 19000                               | 70-400                       | 32                                        | 300                         | 555 | 135 | 412 | 18,80                     | 0,00653                 | E40         | 4                        |





### “Metal” Sarkıtlar “Metal” Pendants



5118-202




5118-204



5118-203



5118-301



#### Armatür Özellikleri

Gövde : Alüminyum  
Balast : EN 60920-23-EN 61347-2-8-9  
Ateşleyici : EN 61347-2-1  
Duy : EN 60238  
Kablo : 2x1 mm<sup>2</sup> TTR  
Boya : Elektrostatik toz boya

\* Renk seçenekleri vardır.

\* Sarkıt boyu isteye bağlıdır.

#### Specifications

Body : Aluminium  
Ballast : EN 60920-23-EN 61347-2-8-9  
Igniter : EN 61347-2-1  
Base : EN 60238  
Cable : 2x1 mm<sup>2</sup> TTR  
Coating : Electrostatic powder coating

\* Colour option

\* Pendant length option


| Kod No<br>Code No | Tip<br>Type | Lamba Tipi<br>Lamp Type | Güç<br>Power<br>(w) | Işık Akısı<br>Luminous Flux<br>(lm) | Boyutlar<br>Dimensions (mm)<br>a b Ø | Ağırlık<br>Weight<br>(Kg) | Hacim<br>Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Duy<br>Base | Koli Adedi<br>Pcs / Pack |
|-------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 5118-202          | M1          | PL-E                    | 45-85               | 2700-5100                           | 420x600x275                          | 0,90                      | 0,0400                               | E27         | 1                        |
| 5118-203          | M2          | PL-E                    | 45-85               | 2700-5100                           | 420x600x275                          | 1,30                      | 0,0400                               | E27         | 1                        |
| 5118-204          | M3          | PL-E                    | 45-85               | 2700-5100                           | 455x600x300                          | 1,50                      | 0,0520                               | E27         | 1                        |
| 5118-301          | M3          | CDM-T                   | 70                  | 6600                                | 420x600x300                          | 4,00                      | 0,0520                               | G12         | 1                        |
| 5118-302          | M3          | CDM-T                   | 150                 | 14000                               | 420x600x300                          | 5,00                      | 0,0520                               | G12         | 1                        |
| 5118-306          | M3          | CDO-ET                  | 70                  | 5600                                | 420x600x300                          | 4,00                      | 0,0520                               | E27         | 1                        |
| 5118-307          | M3          | CDO-ET                  | 150                 | 12500                               | 420x600x300                          | 5,00                      | 0,0520                               | E40         | 1                        |



**“Metal” Sarkıtlar**  
“Metal” Pendants



5118-200



**Armatür Özellikleri**

Gövde : Alüminyum  
Duy : EN 60238  
Kablo : 2x0,75 mm<sup>2</sup> TTR  
Boya : Elektrostatik toz boya

- \* Renk seçenekleri vardır.
- \* Sarkıt boyu isteğe bağlı değişebilir.

**Specifications**

Body : Aluminium  
Base : EN 60238  
Cable : 2x0,75 mm<sup>2</sup> TTR  
Coating : Electrostatic powder coating

- \* Colour option
- \* Pendant length option



5118-201

| Kod No<br>Code No | Tip<br>Type | Lamba Tipi<br>Lamp Type | Güç<br>Power<br>(w) | Işık Akışı<br>Luminous Flux<br>(lm) | Boyutlar<br>Dimensions (mm)<br>a b Ø | Ağırlık<br>Weight<br>(Kg) | Hacim<br>Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Duy<br>Base | Koli Adedi<br>Pcs / Pack |
|-------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 5118-200          | M1 Ø15      | PL-E                    | 23                  | 1380                                | 235x750x150                          | 0,50                      | 0,0050                               | E27         | 1                        |
| 5118-201          | M1 Ø16      | PL-E                    | 23                  | 1380                                | 300x520x165                          | 0,70                      | 0,0081                               | E27         | 1                        |